



Direktion

Walcheplatz 2, Postfach, 8090 Zürich

Bearbeitet von: Annette Jenny Kümin

Direktwahl: 043 259 39 44

Unser Zeichen: AJ

Archiv: G 5 f, G 6 f

GWR f 11-5

Genehmigung vom 16. Juni 2011

Grundwasserfassungen Ober-Ottikon (GWR f 11-5). Genehmigung der überarbeiteten Grundwasserschutzzonen.

Gemeinde	Gossau
Betroffene/r	Gruppenwasserversorgung Ottikon-Grünlingen-Hombrechtikon, Bönlerstrasse 54, 8626 Ottikon
Massgebende Unterlagen	<ul style="list-style-type: none">- Schutzzonenplan (Nr. 8663-811d) der Grundwasserfassungen Ober-Ottikon (GWR f 11-5) 1:1'000 vom 14. September 2009- Schutzzonenreglement der Grundwasserfassungen Ober-Ottikon (GWR f 11-5) vom 14. September 2009

Sachverhalt

Mit Schreiben vom 6. Juni 2011 reichte die Gemeinde Gossau die überarbeiteten Schutzzonenakten der Grundwasserfassungen Ober-Ottikon (GWR f 11-5) zur Genehmigung ein.

Erwägungen

Mit Disp. III des Regierungsratsbeschlusses Nr. 158/1984 wurden die Grundwasserschutzzonen um die beiden Pumpwerke Ober-Ottikon genehmigt. Im Hinblick auf die Konzessionsverlängerung wurden die Schutzzonen überarbeitet. Im Auftrag der Gruppenwasserversorgung Ottikon-Grünlingen-Hombrechtikon erarbeitete das Geologische Büro Dr. L. Wyssling AG, Pfaffhausen, im hydrogeologischen Bericht (Nr. 2009.3355) vom 12. Juni 2009 die neuen Schutzzonenempfehlungen. Das AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft nahm am 21. Juli 2009 im Sinne einer Vorprüfung zu den Schutzzonenvorschlägen Stellung.

Mit Beschluss vom 13. Januar 2010 hob der Gemeinderat Gossau den alten Festsetzungsbeschluss vom 12. August 1981 auf, setzte die überarbeiteten Schutzzonen neu fest und erliess das entsprechende Schutzzonenreglement. Dagegen wurden drei Rekurse erhoben, welche jedoch gemäss den Präsidialverfügungen des Bezirksrates Hinwil vom 17. März, 8. und 22. Dezember 2010 alle durch

Rückzug erledigt abgeschlossen wurden. Gemäss Rechtskraftbescheinigungen des Verwaltungsgerichts vom 10. Mai 2011 sind gegen diese Präsidialverfügungen keine Rechtsmittel eingelegt worden.

Mit Verfügung des Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) vom 12. Oktober 2010 wurde die Ausnahmegewilligung erteilt, auf Kat.-Nr. 816, Gossau, Erdbeerkulturen unter speziellen Voraussetzungen (Bewässerung gemäss den Vorschriften der Zone S3) anzubauen.

Mit den überarbeiteten Schutzzonen und dem erlassenen Schutzzonenreglement sind der Schutz und die Erhaltung der Grundwasserfassungen Ober-Ottikon gewährleistet. Der Genehmigung der überarbeiteten Schutzzonen gemäss § 35 des Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz (EG GSchG) vom 8. Dezember 1974 steht demnach nichts entgegen.

Die Anmerkung der alten und die Neufestsetzung der überarbeiteten Schutzzonen ist gestützt auf § 36 EG GSchG im Grundbuch löschen bzw. anmerken und gemäss § 25 Abs. 2 der kantonalen Verordnung über die amtliche Vermessung (KVAV) vom 17. Dezember 1997 in der amtlichen Vermessung nachführen zu lassen. Der definitive Datenbestand der amtlichen Vermessung ist dem Amt für Raumentwicklung (ARE) umgehend einzureichen.

Gemäss § 7 EG GSchG obliegt die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen des Schutzzonenreglementes dem Gemeinderat Gossau. Mit der Genehmigung treten die überarbeiteten Grundwasserschutzzonen in Kraft. Der Gemeinderat hat alle betroffenen Grundeigentümer umgehend über die Aufhebung der alten, die Genehmigung der überarbeiteten Schutzzonen und das Inkrafttreten zu orientieren.

Die Baudirektion verfügt:

I. Die mit Disp. III des Regierungsratsbeschlusses Nr. 158/1984 erfolgte Genehmigung der Grundwasserschutzzonen um die Grundwasserfassungen Ober-Ottikon (GWR f 11-5) wird aufgehoben.

II. Die mit Beschluss des Gemeinderates Gossau vom 13. Januar 2010 festgesetzten, überarbeiteten Schutzzonen um die Grundwasserfassungen Ober-Ottikon (GWR f 11-5) und das entsprechende Schutzzonenreglement werden genehmigt und in Kraft gesetzt.

III. Der Gemeinderat Gossau wird eingeladen, die Anmerkung der alten und die Neufestsetzung der überarbeiteten Schutzzonen im Grundbuch bei den betreffenden Grundstücken löschen bzw. anmerken zu lassen und hierüber dem AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Weinbergstrasse 17, Postfach, 8090 Zürich, eine Bescheinigung zuzustellen.

IV. Das Ingenieur- und Vermessungsbüro Diebold AG, Wetzikon, wird eingeladen, die überarbeiteten Schutzzonen in der amtlichen Vermessung nachzuführen und den definitiven Datenbestand dem Amt für Raumentwicklung (ARE), Stampfenbachstrasse 14, Postfach, 8090 Zürich, einzureichen.

Gebühren

V. Für diese Verfügung werden die nachfolgenden Gebühren festgesetzt und mit separater Rechnung erhoben. Rechnungsadresse: Gruppenwasserversorgung Ottikon-Grüningen-Hombrechtikon, Bönlerstrasse 54, 8626 Ottikon

– Staatsgebühr :	Fr. 896.--	(Konto 104181 / 85284.61.000)
– Ausfertigungsgebühr:	<u>Fr. 96.--</u>	(Konto 104181 / 85284.61.000)
Total	Fr. 992.--	

Rechtsmittel

VI. Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim Regierungsrat des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs eingereicht werden. Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekurschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Materielle und formelle Entscheide der Rekursinstanz sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

Mitteilung an

a) Gemeinderat Gossau, Berghofstrasse 4, 8625 Gossau (für sich, zu Händen aller Grundeigentümer sowie zu Händen des Grundbuchamtes Grüningen, Kirchgass 8, Postfach 44, 8627 Grüningen), Beilagen:

- Schutzzonenplan (Nr. 8663-811d) der Grundwasserfassungen Ober-Ottikon (GWR f 11-5) 1:1'000 vom 14. September 2009
 - Schutzzonenreglement der Grundwasserfassungen Ober-Ottikon (GWR f 11-5) vom 14. September 2009
 - Genehmigungsverfügung mit Originalunterschrift für das Grundbuchamt Grüningen
- b) Gruppenwasserversorgung Ottikon-Grüningen-Hombrechtikon, Bönlerstrasse 54, 8626 Ottikon, Beilagen:
- Schutzzonenplan (Nr. 8663-811d) der Grundwasserfassungen Ober-Ottikon (GWR f 11-5) 1:1'000 vom 14. September 2009
 - Schutzzonenreglement der Grundwasserfassungen Ober-Ottikon (GWR f 11-5) vom 14. September 2009
- c) Ingenieur- und Vermessungsbüro Diebold AG, Giessereistrasse 1, 8620 Wetzikon, Beilagen:
- Schutzzonenplan (Nr. 8663-811d) der Grundwasserfassungen Ober-Ottikon (GWR f 11-5) 1:1'000 vom 14. September 2009
 - Schutzzonenreglement der Grundwasserfassungen Ober-Ottikon (GWR f 11-5) vom 14. September 2009
- d) Kantonales Labor, Fehrenstrasse 15, Postfach, 8032 Zürich, Beilagen:
- Schutzzonenplan (Nr. 8663-811d) der Grundwasserfassungen Ober-Ottikon (GWR f 11-5) 1:1'000 vom 14. September 2009
 - Schutzzonenreglement der Grundwasserfassungen Ober-Ottikon (GWR f 11-5) vom 14. September 2009
- e) Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abt. Gewässerschutz, Sekt. Siedlungsentwässerung, Beilagen:
- Schutzzonenplan (Nr. 8663-811d) der Grundwasserfassungen Ober-Ottikon (GWR f 11-5) 1:1'000 vom 14. September 2009
 - Schutzzonenreglement der Grundwasserfassungen Ober-Ottikon (GWR f 11-5) vom 14. September 2009
- f) Amt für Raumentwicklung, Abteilung Vermessung
- g) Baudirektion, Generalsekretariat, Finanzen + Controlling

Im Auftrag der Baudirektion:

AWEL Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft



Hanspeter Gehring, Sektionsleiter