



**Genehmigung vom 01. April 2015**

**Quellfassung Bartlibrunnen (GWR m 1405). Überarbeitung der Grundwasserschutz-zonen.**

---

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Gemeinde</b>               | Dällikon   |
| <b>Betroffene/r</b>           | Gemeinderat Dällikon, Schulstrasse 5, 8108 Dällikon  |
| <b>Massgebende Unterlagen</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Schutzzonenplan Quelle Bartlibrunnen (Nr. 101137.1) 1:1'000 vom 14. September 2012</li><li>- Schutzzonenreglement Quelle Bartlibrunnen (GWR m 1405) vom 14. September 2012</li></ul> |

### **Sachverhalt**

Mit Schreiben vom 20. März 2015 reichte die Gemeinde Dällikon die überarbeiteten Schutzzonenakten der Quellfassung Bartlibrunnen (Grundwasserrecht m 1405) zur Genehmigung ein.

### **Erwägungen**

Mit Verfügung der Baudirektion Nr. 584/2000 wurden die Grundwasserschutz-zonen um die Quellfassung Bartlibrunnen genehmigt. Nach einer Quellortung und Neufassung wurden die Schutzzonen überarbeitet und den heute gültigen Bestimmungen angepasst. Im Auftrag der Gemeinde Dällikon erarbeitete das Geologische Büro Dr. H. Jäckli AG, Zürich, im hydrogeologischen Bericht vom 14. September 2012 die neuen Schutzzonenempfehlungen. Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) nahm am 30. Oktober 2012 im Sinne einer Vorprüfung zu den Schutzzonenvorschlägen Stellung.

Mit Beschluss vom 20. Januar 2015 hob der Gemeinderat Dällikon den alten Festsetzungsbeschluss vom 11. Januar 2000 auf, setzte die überarbeiteten Grundwasserschutz-zonen neu fest und erliess das entsprechende Schutzzonenreglement. Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrates Diels-

dorf vom 12. März 2015 sind gegen den Aufhebungs- und Neufestsetzungsbeschluss des Gemeinderates keine Rechtsmittel eingelegt worden.

Mit den überarbeiteten Grundwasserschutzzonen und dem erlassenen Schutzzonenreglement sind der Schutz und die Erhaltung der Quellfassung Bartlibrunnen gewährleistet. Der Genehmigung der überarbeiteten Schutzzonen gemäss § 35 des Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz vom 8. Dezember 1974 (EG GSchG, LS 711.1) steht demnach nichts entgegen.

Die Anmerkung der alten und die Neufestsetzung der überarbeiteten Schutzzonen sind gestützt auf § 36 EG GSchG im Grundbuch löschen bzw. anmerken und gemäss § 15 der Verordnung über die amtliche Vermessung vom 27. Juni 2012 (KVAV, LS 255) in der amtlichen Vermessung nachzuführen zu lassen. Der definitive Datenbestand der amtlichen Vermessung ist dem Amt für Raumentwicklung (ARE) umgehend einzureichen.

Gemäss § 7 EG GSchG obliegt die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen des Schutzzonenreglementes dem Gemeinderat Dällikon. Mit der Genehmigung treten die überarbeiteten Grundwasserschutzzonen in Kraft. Der Gemeinderat hat alle betroffenen Grundeigentümer umgehend über die Aufhebung der alten, die Genehmigung der überarbeiteten Schutzzonen und das Inkrafttreten zu orientieren.

**Das AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft verfügt:**

- I. Die mit Verfügung der Baudirektion Nr. 584/2000 erfolgte Genehmigung der Grundwasserschutzzonen um die Quellfassung Bartlibrunnen (GWR m 1405) wird aufgehoben.
- II. Die mit Beschluss des Gemeinderates Dällikon vom 20. Januar 2015 festgesetzten, überarbeiteten Grundwasserschutzzonen um die Quellfassung Bartlibrunnen (GWR m 1405) und das entsprechende Schutzzonenreglement werden genehmigt und in Kraft gesetzt.
- III. Der Gemeinderat Dällikon wird eingeladen, die Anmerkung der alten und die Neufestsetzung der überarbeiteten Grundwasserschutzzonen im Grundbuch bei den betreffenden Grundstü-

cken löschen bzw. anmerken zu lassen und hierüber dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL), Weinbergstrasse 17, Postfach, 8090 Zürich, eine Bescheinigung zuzustellen.

IV. Der Gemeinderat Dällikon wird eingeladen, alle betroffenen Grundeigentümer umgehend über die Aufhebung der alten, die Genehmigung der überarbeiteten Schutzzonen und das Inkrafttreten zu orientieren.

V. Die EFP Ingenieure Planer Geometer, Regensdorf, werden eingeladen, die überarbeiteten Grundwasserschutzzonen in der amtlichen Vermessung nachzuführen und den definitiven Datenbestand dem Amt für Raumentwicklung (ARE), Stampfenbachstrasse 14, Postfach, 8090 Zürich, einzureichen.

### **Gebühren**

VI. Für diese Verfügung werden die nachfolgenden Gebühren festgesetzt und mit separater Rechnung erhoben. Rechnungsadresse: Gemeinde Dällikon, Schulstrasse 5, 8108 Dällikon

|                        |            |                               |
|------------------------|------------|-------------------------------|
| – Staatsgebühr :       | Fr. 644.-- | (Konto 104181 / 85284.61.000) |
| – Ausfertigungsgebühr: | Fr. 96.--  | (Konto 104181 / 85284.61.000) |
| Total                  | Fr. 740.-- |                               |

### **Rechtsmittel**

VII. Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim Baurekursgericht, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs eingereicht werden. Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekurschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Materielle und formelle Entscheide der Rekursinstanz sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

### **Mitteilung**

VIII. Mitteilung an

a) Gemeinderat Dällikon, Schulstrasse 5, 8108 Dällikon (für sich, zu Händen aller Grundeigentümer sowie zu Händen des Grundbuchamtes Dielsdorf, Wehntalerstrasse 40, Postfach 216, 8157 Dielsdorf), Beilagen (Plan und Reglement im Doppel):

- Schutzzonenplan Quelle Bartlibrunnen (Nr. 101137.1) 1:1'000 vom 14. September 2012
- Schutzzonenreglement Quelle Bartlibrunnen (GWR m 1405) vom 14. September 2012

- Genehmigungsverfügung mit Originalunterschrift für das Grundbuchamt Dielsdorf
- b) Wasserversorgung Dällikon, Schulstrasse 5, 8108 Dällikon, Beilagen:
  - Schutzzonenplan Quelle Bartlibrunnen (Nr. 101137.1) 1:1'000 vom 14. September 2012
  - Schutzzonenreglement Quelle Bartlibrunnen (GWR m 1405) vom 14. September 2012
- c) EFP Ingenieure Planer Geometer, Watterstrasse 41, 8105 Regensdorf, Beilagen:
  - Schutzzonenplan Quelle Bartlibrunnen (Nr. 101137.1) 1:1'000 vom 14. September 2012
  - Schutzzonenreglement Quelle Bartlibrunnen (GWR m 1405) vom 14. September 2012
- d) Kantonales Labor, Fehrenstrasse 15, Postfach, 8032 Zürich, Beilagen:
  - Schutzzonenplan Quelle Bartlibrunnen (Nr. 101137.1) 1:1'000 vom 14. September 2012
  - Schutzzonenreglement Quelle Bartlibrunnen (GWR m 1405) vom 14. September 2012
- e) Baudirektion, Generalsekretariat, Finanzen + Controlling

**AWEL Amt für**  
**Abfall, Wasser, Energie und Luft**  
Im Auftrag des Amtschefs:



Hanspeter Gehring, Sektionsleiter